

## INSOMATA-2014

### Insolvenzstatistik

Statistikidentifikator: -  
EVAS-Nummer: -  
Berichtszeit: ab 07/14

Satzformat: variabel  
Satzlänge: 970

Datensatz-Nr. / -Name: -  
- laut Ersteller: -

**Materialbezeichnung(en):**

INSOMATA ( A-Bögen)

**Sortierung** (Ordnungsfelder):

-

**Archivierungsdauer**  
(in Jahren):

**Beschreibung:**

-

**Kommentar:**

Datenliefersatz der Gerichte

.BASE-Bereich: Insolvenzstatistik  
.BASE-Projekt: INSO2013\_A  
.BASE-Programm: -

Verantwortlich: StBA  
Ansprechpartner: Hagemann

Stand: 01/2014  
Datum: 21.01.2014

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> INSOMATA-2014		<b>Kopfsatz des SammelSpeichers ASP-INSOMATA</b>			
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -		<b>ASP-Name:</b> KOPF-ASP-INSOMATA			
		<b>Präfix:</b> -			
		<b>Ident-Feld:</b> EF4			
CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

	<b>EF1</b>	<b>1 - 21</b>	<b>21</b>	<b>STR</b>	***** * mit **) gekennzeichnete Felder können * * auch leer sein! *****
1	EF1U1	1 - 4	4	ALN	<b>Ursprüngliches Aktenzeichen (rechtsbündig)</b> <xml:Aktenzeichen>
2	EF1U2	5 - 6	2	ALN	-Abteilung/Nr. der Geschäftsstelle -Insolvenzart IN oder IE = Regel- und Nachlass IK = Verbraucher
3	EF1U3	7 - 11	5	ALN	-Nummer
4	EF1U4	12	1	ALN	-Trennzeichen
5	EF1U5	13 - 14	2	ALN	-Jahr
6	EF1U6	15 - 21	7	ALN	-Aktenzeichenzusatz
7	EF2	22 - 28	7	ALN	Gerichtsnummer <xml:Gerichtsnummer>
8	EF3	29 - 63	35	ALN	Name des Gerichtes **) <xml:NameGericht>
9	EF4	64 - 65	2	ALN	Art der Meldung <xml:MeldArtA> RA = Meldung für Regel-, Nachlass- und Gesamtgut- insolvenzverfahren VA = Meldung für Verbraucher- insolvenzverfahren
10	EF4N1	66	1	ALN	Korrekturmeldung <xml:KorrM> 1 = ja 2 = nein
11	EF4N2	67 - 87	21	ALN	Verfahrens-ID **) <xml:VerfahrensID>
12	EF5	88 - 95	8	ALN	Datum des Beschlusses <xml:Datum>
13	EF6	96 - 130	35	ALN	Name des Ansprechpartners **) <xml:AnsprechpartnerName>
14	EF7	131 - 165	35	ALN	Vorname des Ansprechpartners **) <xml:AnsprechpartnerVorname>
15	EF8	166 - 173	8	ALN	Telefon-Vorwahl des Ansprechpartners **) <xml:AnsprechpartnerTelVorw>
16	EF9	174 - 183	10	ALN	Telefon-Nummer des Ansprechpartners **) <xml:AnsprechpartnerTel>
17	EF10	184 - 253	70	ALN	E-Mail Adresse des Ansprechpartners **) <xml:AnsprechpartnerEmail>
18	EF11	254 - 373	120	ALN	Familienname oder Firmenname des Schuldners <xml:SchuldnerName>
19	EF12	374 - 413	40	ALN	Vorname des Schuldners **) <xml:SchuldnerVorname>  Anschrift des Schuldners

<sup>1)</sup> Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 8

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> INSOMATA-2014	<b>Kopfsatz des SammelSpeichers ASP-INSOMATA</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> KOPF-ASP-INSOMATA
	<b>Präfix:</b> -
	<b>Ident-Feld:</b> EF4

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

20	EF13	414 - 473	60	ALN	Straße <xml:SchuldnerStrasse> **)
21	EF14	474 - 483	10	ALN	Hausnummer (von) <xml:SchuldnerHausnummer1> **)
22	EF15	484 - 493	10	ALN	Hausnummer (bis) <xml:SchuldnerHausnummer2> **)
23	EF16	494 - 503	10	ALN	Postleitzahl <xml:SchuldnerPLZ> **)
24	EF17	504 - 563	60	ALN	Ort <xml:SchuldnerOrt> **)
25	EF17N	564 - 565	2	ALN	Land <xml:SchuldnerLand>
26	EF18	566 - 665	100	ALN	Notiz <xml:Notiz> **)

<sup>1)</sup> Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 8

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> INSOMATA-2014	<b>Satzart des SammelSpeichers ASP-INSOMATA</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> SA1 <b>Präfix:</b> PXRA <b>Schlüssel:</b> RA

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

					Meldungsart RA -----
27	EF118	666 - 715	50	ALN	Name des Registergerichtes <xml:RegistergerichtName> **)
28	EF119	716	1	ALN	Art des Registers <xml:Registerart> **) A = Handelsregister A B = Handelsregister B G = Genossenschaftsregister V = Vereinsregister P = Partnerschaftsregister
29	EF120	717 - 723	7	ALN	Nummer des Registergerichts <xml:Rger> **)
30	EF121	724 - 733	10	ALN	Registernummer (Nummer der Eintragung) **) <xml:NummerEintragung>
31	EF122	734 - 746	13	NOV13K00	Summe der -ggf. geschätzten- Insolvenzforderungen in Euro <xml:SummeForderungen>
32	EF123	747	1	ALN	Antragsteller (Eigenantrag) <xml:Eigenantrag> 1 = ja 2 = nein  Antrags-/ Eröffnungsgrund <xml:GrundAntragEroeffnung>
33	EF124	748	1	ALN	1 = Zahlungsunfähigkeit 2 = drohende Zahlungsunfähigkeit 3 = Überschuldung 4 = Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung 5 = drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung
34	EF125	749	1	ALN	Entscheidung über Antrag <xml:AntragEntscheidung> 1 = Eröffnung 2 = Abweisung mangels Masse
35	EF126	750	1	ALN	Internationaler Bezug <xml:InternationalerBezug> 1 = Kein internationaler Bezug 2 = Bezug zu Verfahren innerhalb der EU als Hauptinsolvenzverfahren 3 = Bezug zu Verfahren innerhalb der EU als Sekundär- oder Partikularverfahren 4 = Bezug zu Verfahren außerhalb der EU als Hauptinsolvenzverfahren 5 = Bezug zu Verfahren außerhalb der EU als Sekundär- oder Partikularverfahren 0 = Unbekannt
36	EF127	751 - 752	2	ALN	Rechtliche Stellung des Schuldners <xml:SchuldnerStellung> 01 = Sonst. unternehmerisch tätige natürliche Personen 02 = Einzelunternehmen 03 = OHG 04 = KG (ohne GmbH & Co. KG o.Ä.) 05 = GmbH & Co. KG (einschl. UG (haftungsbeschränkt))

<sup>1)</sup> Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 8

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> INSOMATA-2014		<b>Satzart des SammelSpeichers ASP-INSOMATA</b>			
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -		<b>ASP-Name:</b> SA1			
		<b>Präfix:</b> PXRA			
		<b>Schlüssel:</b> RA			
CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>*)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

					& Co. KG) 06 = Gesellschaft bürgerlichen Rechts 07 = Sonstige Personengesellschaft 08 = AG/KGaA 09 = GmbH 10 = Private Company Limited by Shares (Ltd.) 11 = Sonstige Rechtsform 12 = Insolvenzverfahren bei Nachlass oder Gesamtgut 13 = Ehemals selbstständig Tätige 16 = Genossenschaft 17 = Unternehmergeellschaft (haftungsbeschränkt)
37	EF128	753 - 757	5	ALN	WZ 2008 - Klassifikation **) <xml:WZGSchlüsselverzeichnis>
38	EF129	758	1	ALN	Geschäftszweig **) <xml:Geschaefitzweig> A = Land- und Forstwirtschaft, Fischerei B = Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden C = Verarbeitendes Gewerbe D = Energieversorgung E = WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN F = BAUGEWERBE G = HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN H = VERKEHR UND LAGEREI I = GASTGEWERBE J = INFORMATION UND KOMMUNIKATION K = ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN L = GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN M = ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTL. UND TECHN. DIENSTLEISTUNGEN N = ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN O = ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG P = ERZIEHUNG UND UNTERRICHT Q = GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN R = KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG S = ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN
39	EF130	759 - 958	200	ALN	Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit **) <xml:SchwerpunktTaetigkeit> Genau Beschreibung : zusammen mit globaler Zuordnung- nähere Beschreibung des Schwerpunktes der wirtschaftlichen Tätigkeit
40	EF131	959 - 962	4	ALN	Jahr der Gründung **) <xml:Gruendungsjahr>
41	EF132	963	1	ALN	Eigenverwaltung **) <xml:EigenverwaltungRA> 1 = Eigenverwaltung unter Aufsicht eines Sachwalters angeordnet 2 = Ablehnung des Antrags auf Eigenverwaltung durch das Gericht

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 8

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> INSOMATA-2014	<b>Satzart des SammelSpeichers ASP-INSOMATA</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> SA1 <b>Präfix:</b> PXRA <b>Schlüssel:</b> RA

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>*)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

42	EF133	964 - 969	6	NOV06K00	3 = Es wurde kein Antrag auf Eigenverwaltung gestellt  <xml:AnzArbeitnehmer> Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Antragstellung **)
43	EF134	970	1	ALN	Zulässigkeit des Restschuldbefreiungsantrags **) <xml:AntragRSBzulaessig> 1 = ja 2 = nein

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 8

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> INSOMATA-2014	<b>Satzart des SammelSpeichers ASP-INSOMATA</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> SA3 <b>Präfix:</b> PXVA <b>Schlüssel:</b> VA

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

27	EF318	666	1	ALN	Meldungsart VA ----- Art des Schuldners <xml:SchuldnerArt> 1 = Ehemals selbständig Tätige(r) 2 = Verbraucher
28	EF319	667 - 679	13	NOV13K00	Insolvenzforderungen (inkl. Absonderungsrechte) §305 Abs.1 Nr.3 InsO <xml:SummeForderungen>
29	EF320	680	1	ALN	Art der Beendigung oder Fortsetzung des Verfahrens <xml:ArtBeendigungFortsetz> 1 = Eröffnung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens §311 InsO 2 = Abweisung mangels Masse §26 InsO 3 = Annahme des Schuldenbereinigungsplanes §§308,309 InsO
30	EF321	681 - 693	13	NOV13K00	Geschätzte Summe der zu erbringenden Leistungen bei Annahme eines Schuldenbereinigungsplanes <xml:SummeLeistungen> **)
31	EF322	694	1	ALN	Zulässigkeit des Restschuldbefreiungsantrags <xml:AntragRSBzulaessig> **) 1 = ja 2 = nein

<sup>1)</sup> Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 8

## Bedeutung der Feldformate

STR = strukturiertes Feld  
WFG = wiederholte Feldgruppe (feste Anzahl)  
VWFG = wiederholte Feldgruppe (variable Anzahl)

### EBCDIC-Feldtypen

ALN = beliebiger alphanumerischer Inhalt  
NOV = numerischer Wert in Zeichendarstellung ohne Vorzeichen  
NMV = numerischer Wert in Zeichendarstellung mit Vorzeichen  
GEP = numerischer Wert in gepackter Darstellung  
GLD = numerischer Wert in Gleitpunktformat mit doppelter Genauigkeit

### ASCII-Feldtypen

ASC = beliebiger alphanumerischer Inhalt  
NAS = numerischer Wert, evtl. mit Vorzeichen, Dezimaltrennzeichen, auch Exponentialdarstellung möglich