

INSOMATBX-2014

Insolvenzstatistik

Statistikidentifikator: -
EVAS-Nummer: -
Berichtszeit: ab2014

Satzformat: variabel
Satzlänge: 1142

Datensatz-Nr. / -Name: -
- laut Ersteller: -

Materialbezeichnung(en):	Sortierung (Ordnungsfelder):	Archivierungsdauer (in Jahren):
INSOMATB	-	

Beschreibung:

-

Kommentar:

INSOMATB - Datenliefersatz der Insolvenzverwalter, Sachwalter und Treuhänder
INSOABW - abgewiesener Datenliefersatz der Insolvenzverwalter, Sachwalter und Treuhänder
(Eröffnung vor 2009)

.BASE-Bereich: Insolvenzstatistik
.BASE-Projekt: INSO2013_B
.BASE-Programm: -

Verantwortlich: StBA
Ansprechpartner: Hagemann

Stand: 08/2012
Datum: 20.01.2014

.BASE-DSB-Name: INSOMATBX-2014	Kopfsatz des SammelSpeichers ASP-INSOMAT
Datensatz-Nr./-Name: -	ASP-Name: KOPF-ASP-INSOMAT
	Präfix: -
	Ident-Feld: EF4

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern ¹⁾	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	von - bis	Anzahl	Feldformat intern ¹⁾	Inhalt / Bemerkungen
	EF1	1 - 21	21	STR	Ursprüngliches Aktenzeichen (rechtsbündig) <xml:Aktenzeichen>
1	EF1U1	1 - 4	4	ALN	-Abteilung/Nr. der Geschäftsstelle
2	EF1U2	5 - 6	2	ALN	-Insolvenzart IN oder IE = Regel-, Nachlass oder Gesamtgut IK = Verbraucher
3	EF1U3	7 - 11	5	ALN	-Nummer
4	EF1U4	12	1	ALN	-Trennzeichen
5	EF1U5	13 - 14	2	ALN	-Jahr
6	EF1U6	15 - 21	7	ALN	-Aktenzeichenzusatz
7	EF2	22 - 28	7	ALN	Gerichtsnummer <xml:Gerichtsnummer>
8	EF3	29 - 63	35	ALN	Name des Gerichtes <xml:NameGericht>
9	EF4	64 - 65	2	ALN	Art der Meldung <xml:MeldArtB> RB = Meldung über das Ergebnis eines eröffneten Regel-, Nachlass- oder Gesamtgut- insolvenzverfahrens VB = Meldung über das Ergebnis eines Verbraucherinsolvenzverfahrens X = Meldung für die Erteilung der Restschuld- befreiung (linksbündig)
10	EF4N1	66	1	ALN	Korrekturmeldung <xml:KorrM> 1 = ja 2 = nein
11	EF4N2	67 - 87	21	ALN	Verfahrens-ID <xml:VerfahrensID>
12	EF5	88 - 95	8	ALN	Datum des Eröffnungsbeschlusses <xml:Datum>
13	EF6	96 - 130	35	ALN	Name und Anschrift des Insolvenzverwalters, Treuhanders bzw. Sachwalters Name <xml:InsoverwName>
14	EF7	131 - 165	35	ALN	Vorname <xml:InsoverwVorname>
15	EF8	166 - 225	60	ALN	Straße <xml:InsoverwStrasse>
16	EF9	226 - 235	10	ALN	Hausnummer (von) <xml:InsoverwHausnummer1>
17	EF10	236 - 245	10	ALN	Hausnummer (bis) <xml:InsoverwHausnummer2>
18	EF11	246 - 255	10	ALN	Postleitzahl <xml:InsoverwPLZ>
19	EF12	256 - 315	60	ALN	Ort <xml:InsoverwOrt>

¹⁾ Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 9

Datensatzbeschreibung

.BASE-DSB-Name: INSOMATBX-2014	Kopfsatz des SammelSpeichers ASP-INSOMAT
Datensatz-Nr./-Name: -	ASP-Name: KOPF-ASP-INSOMAT
	Präfix: -
	Ident-Feld: EF4

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern ¹⁾	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

20	EF13	316 - 350	35	ALN	Name des Ansprechpartners <xml:AnsprechpartnerName>
21	EF14	351 - 385	35	ALN	Vorname des Ansprechpartners <xml:AnsprechpartnerVorname>
22	EF15	386 - 393	8	ALN	Telefon-Vorwahl des Ansprechpartners <xml:AnsprechpartnerTelVorw>
23	EF16	394 - 403	10	ALN	Telefon-Nummer des Ansprechpartners <xml:AnsprechpartnerTel>
24	EF17	404 - 473	70	ALN	Email-Adresse des Ansprechpartners <xml:AnsprechpartnerEmail>
25	EF18	474 - 593	120	ALN	Familienname oder Firmenname des Schuldners <xml:SchuldnerName>
26	EF19	594 - 633	40	ALN	Vorname des Schuldners <xml:SchuldnerVorname> Anschrift des Schuldners
27	EF20	634 - 693	60	ALN	Straße <xml:SchuldnerStrasse>
28	EF21	694 - 703	10	ALN	Hausnummer (von) <xml:SchuldnerHausnummer1>
29	EF22	704 - 713	10	ALN	Hausnummer (bis) <xml:SchuldnerHausnummer2>
30	EF23	714 - 723	10	ALN	Postleitzahl <xml:SchuldnerPLZ>
31	EF24	724 - 783	60	ALN	Ort <xml:SchuldnerOrt>
32	EF24N	784 - 785	2	ALN	Land <xml:SchuldnerLand>
33	EF25	786 - 885	100	ALN	Notiz <xml:Notiz>

¹⁾ Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 9

Datensatzbeschreibung

.BASE-DSB-Name: INSOMATBX-2014	Satzart des SammelSpeichers ASP-INSOMAT
Datensatz-Nr./-Name: -	ASP-Name: SA2 Präfix: PXRB Schlüssel: RB

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern ¹⁾	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

34	EF219	886 - 896	11	ALN	Meldungsart RB ----- Umsatzsteuernummer <xml:UmsatzsteuerNr>
35	EF220	897 - 946	50	ALN	Name des Registergerichtes <xml:RegistergerichtName>
36	EF221	947	1	ALN	Art des Registers <xml:Registerart> A = Handelsregister A B = Handelsregister B G = Genossenschaftsregister V = Vereinsregister P = Partnerschaftsregister
37	EF222	948 - 954	7	ALN	Nummer des Registergerichtes <xml:Rger>
38	EF223	955 - 964	10	ALN	Registernummer (Nummer der Eintragung) <xml:NummerEintragung>
39	EF224	965	1	ALN	Art der erfolgten Beendigung des Verfahrens <xml:ArtBeendigungRB> 1 = Beendigung aufgrund Rechtsmittelentscheid §34 InsO 2 = Einstellung wegen Wegfalls des Eröffnungsgr. §212 InsO 3 = Einstellung mit Zustimmung der Gläubiger §213 InsO 4 = Einstellung mangels Masse §207 InsO 5 = Einstellung nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit §211 InsO 6 = Aufhebung des Insolvenzverfahrens aufgrund eines rechtskräftigen Insolvenzplanes §258 InsO 7 = Aufhebung des Insolvenzverfahrens nach Schlussverteilung §200 InsO Finanzielles Ergebnis (für die Beendigungsart 4 - 7)
40	EF225	966 - 978	13	NOV13K00	Summe der befriedigten Absonderungsrechte <xml:SummeAbsonderungsrechteBefried>
41	EF226	979 - 991	13	NOV13K00	Summe der quotenberechtigten Insolvenzforderungen <xml:SummeQuotForderungen> darunter:
42	EF227	992 - 1004	13	NOV13K00	Summe der Forderungen der Bundesagentur für Arbeit <xml:SummeForderungenBA>
43	EF228	1005 - 1017	13	NOV13K00	Summe der Forderungen der Finanzämter <xml:SummeForderungenFinanzamt>
44	EF229	1018 - 1030	13	NOV13K00	Summe der Forderungen der Sozialversicherungsträger <xml:SummeForderungenSozialversicherungen>

¹⁾ Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 9

Datensatzbeschreibung

.BASE-DSB-Name: INSOMATBX-2014	Satzart des SammelSpeichers ASP-INSOMAT
Datensatz-Nr./-Name: -	ASP-Name: SA2 Präfix: PXRB Schlüssel: RB

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern ¹⁾	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

45	EF230	1031 - 1043	13	NOV13K00	Zur Verteilung an Insolvenzgläubiger verfügbarer Betrag <xml:BetragVerteilung> darunter:
46	EF231	1044 - 1056	13	NOV13K00	Betrag an Bundesagentur für Arbeit <xml:BetragBA>
47	EF232	1057 - 1069	13	NOV13K00	Betrag an Finanzämter <xml:BetragFinanzamt>
48	EF233	1070 - 1082	13	NOV13K00	Betrag an Sozialversicherungsträger <xml:BetragSozialversicherungen>
49	EF234	1083 - 1084	2	NOV02K00	Anzahl der Abschlagszahlungen <xml:AnzahlAbschlag>
50	EF235	1085 - 1097	13	NOV13K00	Höhe der gesamten Abschlagszahlungen <xml:AbschlagGesamt> Besonderheiten des Verfahrens (für die Beendigungsart 4 - 7)
51	EF236	1098	1	ALN	Vorfinanzierung von Insolvenzgeld <xml:VorfinanzierungInsolvenzgeld> 1 = ja 2 = nein
52	EF237	1099	1	ALN	Betriebsfortführung <xml:Betriebsfortfuehrung> 1 = ja 2 = nein
53	EF238	1100 - 1102	3	NOV03K00	Fortführung im Insolvenzantragsverfahren: Anzahl der Wochen <xml:WochenBetriebsfortfuehrungA>
54	EF239	1103 - 1108	6	NOV06K00	Durchschnittliche Arbeitnehmerzahl <xml:ArbeitnehmerBetriebsfortfuehrungA>
55	EF240	1109 - 1111	3	NOV03K00	Fortführung nach Insolvenzeröffnung: Anzahl der Wochen <xml:WochenBetriebsfortfuehrungB>
56	EF241	1112 - 1117	6	NOV06K00	Durchschnittliche Arbeitnehmerzahl <xml:ArbeitnehmerBetriebsfortfuehrungB>
57	EF242	1118	1	ALN	Sanierungserfolg <xml:Sanierungserfolg> 1 = Sanierung nicht möglich oder nicht erfolgreich 2 = Sanierung und Erhaltung des bisherigen Unternehmensträgers 3 = Sanierung und Erhaltung des Betriebes oder von Betriebsteilen (übertragende Sanierung) 4 = Keine Angabe möglich (z.B. bei Insolvenzplanverfahren mit Zusagen in die Zukunft)
58	EF243	1119 - 1124	6	NOV06K00	Anzahl der gesicherten Arbeitsplätze nach Sanierung <xml:GesicherteArbeitsplaetze>

¹⁾ Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 9

Datensatzbeschreibung

.BASE-DSB-Name: INSOMATBX-2014		Satzart des SammelSpeichers ASP-INSOMAT			
Datensatz-Nr./-Name: -		ASP-Name: SA2			
		Präfix: PXRB			
		Schlüssel: RB			
CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern ¹⁾	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

59	EF244	1125	1	ALN	Eigenverwaltung <xml:EigenverwaltungRB> 1 = Nachträglich angeordnet §271 InsO 2 = Aufgehoben §272 InsO 3 = Mit Eröffnung angeordnet §270 InsO 4 = Keine Eigenverwaltung
60	EF245	1126 - 1133	8	ALN	Datum der Einreichung des Schlussberichts bei Gericht <xml:SchlussberDat>
61	EF246	1134 - 1141	8	ALN	Datum der Beendigung des Verfahrens <xml:DatumBeendigung>
62	EF247	1142	1	ALN	Restschuldbefreiung wurde angekündigt §291 InsO <xml:RestschuldbefrAnkuend> 1 = ja 2 = nein

¹⁾ Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 9

Datensatzbeschreibung

.BASE-DSB-Name: INSOMATBX-2014	Satzart des SammelSpeichers ASP-INSOMAT
Datensatz-Nr./-Name: -	ASP-Name: SA4 Präfix: PXVB Schlüssel: VB

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern ¹⁾	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

34	EF419	886	1	ALN	Meldungsart VB ----- Art der Beendigung des Verfahrens <xml:ArtBeendigungVB> 1 = Beendigung aufgrund Rechtsmittelentscheid §34 InsO 2 = Einstellung wegen Wegfalls des Eröffnungsgrundes §212 InsO 3 = Einstellung mit Zustimmung der Gläubiger §213 InsO 4 = Einstellung mangels Masse §207 InsO 5 = Einstellung nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit §211 InsO 6 = Aufhebung des Insolvenzverfahrens aufgrund eines rechtskräftigen Insolvenzplanes §258 InsO 7 = Aufhebung des Verbraucherinsolvenzverfahrens nach Schlussverteilung §200 InsO 8 = Schuldner verstorben
35	EF420	887 - 899	13	NOV13K00	Summe der befriedigten Absonderungsrechte <xml:SummeAbsonderungsrechteBefried>
36	EF421	900 - 912	13	NOV13K00	Zur Verteilung an Insolvenzgläubiger verfügbarer Betrag <xml:BetragVerteilung> §§188, 314 InsO
37	EF422	913 - 920	8	ALN	Datum der Einreichung des Schlussberichts bei Gericht <xml:SchlussberDat>
38	EF423	921 - 928	8	ALN	Datum der Beendigung des Verfahrens <xml:DatumBeendigung>
39	EF424	929	1	ALN	Restschuldbefreiung wurde angekündigt <xml:RestschuldbefrAnkuend> 1 = ja §291 InsO 2 = nein
40	EF425	930 - 942	13	NOV13K00	Summe der quotenberechtigten Insolvenzforderungen <xml:SummeQuotForderungen>

¹⁾ Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 9

Datensatzbeschreibung

.BASE-DSB-Name: INSOMATBX-2014	Satzart des SammelSpeichers ASP-INSOMAT
Datensatz-Nr./-Name: -	ASP-Name: SA5 Präfix: PXX Schlüssel: X

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern ¹⁾	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

34	EF519	886	1	ALN	Meldungsart X ----- Entscheidung über die Restschuldbefreiung <xml:RestschuldbefrEntscheid> 1 = Restschuldbefreiung wurde erteilt 2 = Restschuldbefreiung wurde versagt 3 = Rücknahme des Antrags 4 = Schuldner verstorben 5 = Restschuldbefreiung wurde nach Erteilung widerrufen §303 InsO Gründe der Versagung nach §290 Abs. 1 InsO -----
35	EF520	887	1	ALN	1 = Insolvenzstraftat <xml:VersagungP290GrundNr1>
36	EF521	888	1	ALN	1 = Falsche Angaben <xml:VersagungP290GrundNr2>
37	EF522	889	1	ALN	1 = Frühere Restschuldbefreiung <xml:VersagungP290GrundNr3>
38	EF523	890	1	ALN	1 = Beeinträchtigung der Gläubigerbefriedigung <xml:VersagungP290GrundNr4>
39	EF524	891	1	ALN	1 = Verletzung der Mitwirkungspflicht <xml:VersagungP290GrundNr5>
40	EF525	892	1	ALN	1= Falsche Verzeichnisse <xml:VersagungP290GrundNr6>
41	EF526	893	1	ALN	Gründe der Versagung nach §296 Abs. 1 InsO <xml:GruendeVersagungP296> 1 = Verstoß gegen die Obliegenheiten
42	EF527	894	1	ALN	Gründe der Versagung nach §297 Abs. 1 InsO <xml:GruendeVersagungP297> 1 = Insolvenzstraftat
43	EF528	895	1	ALN	Gründe der Versagung nach §298 InsO <xml:GruendeVersagungP298> 1 = Mindestvergütung des Treuhänders nicht gezahlt
44	EF529	896	1	ALN	Gründe der Versagung nach §314 Abs. 3 Satz 2 InsO <xml:GruendeVersagungP314> 1 = Keine Zahlung bei vereinfachter Verteilung
45	EF530	897	1	ALN	1 = Verletzung der Erwerbsobliegenheit <xml:VersagungP290GrundNr7>
46	EF531	898	1	ALN	Gründe der Versagung nach §297a InsO <xml:GruendeVersagungP297a> 1 = Nachträgliche Versagung der Restschuldbefreiung
47	EF532	899 - 906	8	ALN	Datum der Beendigung der Restschuldbefreiung <xml:DatumBeendigungRSB>

¹⁾ Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 9

Bedeutung der Feldformate

STR = strukturiertes Feld
WFG = wiederholte Feldgruppe (feste Anzahl)
VWFG = wiederholte Feldgruppe (variable Anzahl)

EBCDIC-Feldtypen

ALN = beliebiger alphanumerischer Inhalt
NOV = numerischer Wert in Zeichendarstellung ohne Vorzeichen
NMV = numerischer Wert in Zeichendarstellung mit Vorzeichen
GEP = numerischer Wert in gepackter Darstellung
GLD = numerischer Wert in Gleitpunktformat mit doppelter Genauigkeit

ASCII-Feldtypen

ASC = beliebiger alphanumerischer Inhalt
NAS = numerischer Wert, evtl. mit Vorzeichen, Dezimaltrennzeichen, auch Exponentialdarstellung möglich