

DSBINSOVOLLZ

Statistik über beendete Insolvenzverfahren und Restschuldbefreiung

Statistikidentifikator: -
EVAS-Nummer: -
Berichtszeit: ab 2009

Satzformat: fest
Satzlänge: 807

Datensatz-Nr. / -Name: -
- laut Ersteller: -

Materialbezeichnung(en):	Sortierung (Ordnungsfelder):	Archivierungsdauer (in Jahren):
INSOVOLLZ	-	

Beschreibung:

Datenliefersatz der Gerichte für die Vollzähligkeitskontrolle

Kommentar:

Datenliefersatz der Gerichte für die Vollzähligkeitskontrolle

.BASE-Bereich: Insolvenzstatistik
.BASE-Projekt: INSO2013_A
.BASE-Programm: -

Verantwortlich: -
Ansprechpartner: Bender

Stand: 13.04.2018
Datum: 13.04.2018

Datensatzbeschreibung

.BASE-DSB-Name: DSBINSOVOLLZ	ASP-Name: ASP-INSOVOLLZ
Datensatz-Nr./-Name: -	Präfix: -

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern ^{*)}	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

1	EF1	1 - 7	7	ALN	Gerichtsnummer
2	EF2	8 - 42	35	ALN	Name des Gerichtes
3	EF3	43 - 77	35	ALN	Name des Ansprechpartners
4	EF4	78 - 112	35	ALN	Vorname des Ansprechpartners
5	EF5	113 - 120	8	ALN	Telefon-Vorwahl des Ansprechpartners
6	EF6	121 - 130	10	ALN	Telefon-Nummer des Ansprechpartners
7	EF7	131 - 200	70	ALN	Email-Adresse des Ansprechpartners
8	EF8	201 - 455	255	ALN	Name des Insolvenzverwalters, Treuhänders bzw. Sachwalters
9	EF9	456 - 505	50	ALN	Vorname des Insolvenzverwalters, Treuhänders bzw. Sachwalters
10	EF10	506 - 515	10	ALN	Postleitzahl des Insolvenzverwalters, Treuhänders bzw. Sachwalters
11	EF11	516 - 575	60	ALN	Ort des Insolvenzverwalters, Treuhänders bzw. Sachwalters
12	EF12	576 - 635	60	ALN	Straße des Insolvenzverwalters, Treuhänders bzw. Sachwalters
13	EF13	636 - 645	10	ALN	Hausnummer des Insolvenzverwalters, Treuhänders bzw. Sachwalters
14	EF14	646 - 663	18	ALN	Telefonnummer des Insolvenzverwalters, Treuhänders bzw. Sachwalters
15	EF15	664 - 733	70	ALN	Email-Adresse des Insolvenzverwalters, Treuhänders bzw. Sachwalters
16	EF16	734 - 743	10	ALN	CORE-Kennung des Insolvenzverwalters, Treuhänders bzw. Sachwalters
17	EF17	744 - 745	2	ALN	Angaben zum Verfahren ----- Art der Meldung RB, VB, X)
18	EF18	746 - 766	21	ALN	Ursprüngliches Aktenzeichen (rechtsbündig) 1 - 4 Abteilung/Nr. der Geschäftsstelle 5 - 6 Insolvenzart IN oder IE = Regel- und Nachlass IK = Verbraucher 7 - 11 Nummer 12 Trennzeichen 13 - 14 Jahr 15 - 21 Aktenzeichenzusatz
19	EF19	767 - 776	10	ALN	Datum des Eröffnungsbeschlusses TT.MM.JJJJ
20	EF20	777 - 797	21	ALN	VerfahrensID
21	EF21	798	1	ALN	Meldestatus 1 = gemeldet 2 = nicht gemeldet

*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 4

Datensatzbeschreibung

.BASE-DSB-Name: DSBINSOVOLLZ	ASP-Name: ASP-INSOVOLLZ
Datensatz-Nr./-Name: -	Präfix: -

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern ^{*)}	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

22	EF22	799 - 802	4	ALN	Berichtsjahr
23	EF23	803 - 807	5	ALN	Widerruf "true " "false"

*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 4

Bedeutung der Feldformate

STR = strukturiertes Feld
WFG = wiederholte Feldgruppe (feste Anzahl)
VWFG = wiederholte Feldgruppe (variable Anzahl)

EBCDIC-Feldtypen

ALN = beliebiger alphanumerischer Inhalt
NOV = numerischer Wert in Zeichendarstellung ohne Vorzeichen
NMV = numerischer Wert in Zeichendarstellung mit Vorzeichen
GEP = numerischer Wert in gepackter Darstellung
GLD = numerischer Wert in Gleitpunktformat mit doppelter Genauigkeit

ASCII-Feldtypen

ASC = beliebiger alphanumerischer Inhalt
NAS = numerischer Wert, evtl. mit Vorzeichen, Dezimaltrennzeichen, auch Exponentialdarstellung möglich