

# Statistische Berichte



Statistisches Amt  
für Hamburg und Schleswig-Holstein

STATISTIKAMT NORD

A IV 3 - j/11

4. Oktober 2012

## Die Gestorbenen 2011 in Hamburg und Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Gestorbene 2011 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	2
2. Gestorbene 2010 und 2011 in Hamburg infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen .....	7
3. Gestorbene 2011 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	8
4. Gestorbene 2011 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	15
5. Gestorbene 2010 und 2011 in Schleswig-Holstein infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen .....	20
6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holsteins nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	21

**Rechtsgrundlage:** Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S 308), zuletzt geändert am 18. Juli 2008 (BGBl. I S.1290).

Seit dem 1. Januar 1998 wird in Deutschland in der Todesursachenstatistik das zum Tode führende Grundleiden nach der 10. Revision der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – ICD-10 – verschlüsselt.

# 1. Gestorbene 2011 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>7 981</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>299</b>	<b>1 561</b>	<b>6 064</b>
		<b>w</b>	<b>9 079</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>145</b>	<b>861</b>	<b>8 043</b>
		<b>z</b>	<b>17 060</b>	<b>69</b>	<b>18</b>	<b>444</b>	<b>2 422</b>	<b>14 107</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>149</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>105</b>
		<b>w</b>	<b>183</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>168</b>
		<b>z</b>	<b>332</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>273</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	33	–	–	1	2	30
		w	72	1	–	1	1	69
		z	105	1	–	2	3	99
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	24	–	–	10	7	7
		w	4	–	–	2	2	–
		z	28	–	–	12	9	7
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>2 507</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>570</b>	<b>1 892</b>
		<b>w</b>	<b>2 388</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>59</b>	<b>465</b>	<b>1 863</b>
		<b>z</b>	<b>4 895</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>102</b>	<b>1 035</b>	<b>3 755</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	2 449	–	2	39	564	1 844
		w	2 310	–	1	58	461	1 790
		z	4 759	–	3	97	1 025	3 634
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	700	–	–	9	167	524
		w	673	–	–	7	98	568
		z	1 373	–	–	16	265	1 092
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	709	–	–	3	205	501
		w	409	–	–	1	119	289
		z	1 118	–	–	4	324	790
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	41	–	–	–	6	35
		w	35	–	–	2	5	28
		z	76	–	–	2	11	63
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	2	–	–	–	1	1
		w	428	–	–	17	94	317
		z	430	–	–	17	95	318

Noch: 1. Gestorbene 2011 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	240	–	–	9	69	162
		z	240	–	–	9	69	162
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	271	–	–	1	25	245
		w	–	–	–	–	–	–
		z	271	–	–	1	25	245
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	171	–	1	2	26	142
		w	102	–	–	1	11	90
		z	273	–	1	3	37	232
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	181	–	–	5	29	147
		w	158	–	–	6	11	141
		z	339	–	–	11	40	288
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	<b>11</b>	<b>1</b>	–	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
		w	<b>21</b>	–	–	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>18</b>
		z	<b>32</b>	<b>1</b>	–	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>24</b>
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	<b>223</b>	–	–	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>174</b>
		w	<b>229</b>	–	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>198</b>
		z	<b>452</b>	–	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>61</b>	<b>372</b>
E10-E14	Diabetes mellitus	m	177	–	–	6	26	145
		w	174	–	–	1	17	156
		z	351	–	–	7	43	301
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	<b>343</b>	–	–	<b>21</b>	<b>107</b>	<b>215</b>
		w	<b>446</b>	–	–	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>402</b>
		z	<b>789</b>	–	–	<b>28</b>	<b>144</b>	<b>617</b>
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	159	–	–	20	99	40
		w	53	–	–	6	31	16
		z	212	–	–	26	130	56
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	125	–	–	10	82	33
		w	44	–	–	1	28	15
		z	169	–	–	11	110	48
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	<b>218</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>180</b>
		w	<b>187</b>	–	–	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>168</b>
		z	<b>405</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>348</b>

Noch: 1. Gestorbene 2011 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	<b>m</b>	<b>2 513</b>	–	–	<b>33</b>	<b>326</b>	<b>2 154</b>
		<b>w</b>	<b>3 595</b>	<b>1</b>	–	<b>19</b>	<b>109</b>	<b>3 466</b>
		<b>z</b>	<b>6 108</b>	<b>1</b>	–	<b>52</b>	<b>435</b>	<b>5 620</b>
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	148	–	–	1	13	134
		w	410	–	–	–	3	407
		z	558	–	–	1	16	541
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 109	–	–	6	153	950
		w	1 273	–	–	5	33	1 235
		z	2 382	–	–	11	186	2 185
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	457	–	–	6	95	356
		w	466	–	–	4	16	446
		z	923	–	–	10	111	802
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	58	–	–	–	21	37
		w	28	–	–	–	2	26
		z	86	–	–	–	23	63
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	604	–	–	12	71	521
		w	956	–	–	6	26	924
		z	1 560	–	–	18	97	1 445
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	417	–	–	7	50	360
		w	643	1	–	4	31	607
		z	1 060	1	–	11	81	967
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	131	–	–	1	9	121
		w	224	1	–	1	2	220
		z	355	1	–	2	11	341
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	137	–	–	5	21	111
		w	146	–	–	1	6	139
		z	283	–	–	6	27	250
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>462</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>63</b>	<b>395</b>
		<b>w</b>	<b>420</b>	–	–	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>382</b>
		<b>z</b>	<b>882</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>777</b>
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	86	1	1	–	16	68
		w	100	–	–	–	8	92
		z	186	1	1	–	24	160
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	4	–	–	–	1	3
		w	5	–	–	–	–	5
		z	9	–	–	–	1	8
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	260	–	–	–	30	230
		w	254	–	–	1	25	228
		z	514	–	–	1	55	458

Noch: 1. Gestorbene 2011 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>K00-K93</b>	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	m	<b>375</b>	–	–	<b>23</b>	<b>105</b>	<b>247</b>
		w	<b>459</b>	–	–	<b>8</b>	<b>55</b>	<b>396</b>
		<b>z</b>	<b>834</b>	–	–	<b>31</b>	<b>160</b>	<b>643</b>
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	155	–	–	13	74	68
		w	106	–	–	7	38	61
		z	261	–	–	20	112	129
<b>L00-L99</b>	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	m	<b>1</b>	–	–	–	–	<b>1</b>
		w	<b>8</b>	–	–	–	<b>1</b>	<b>7</b>
		<b>z</b>	<b>9</b>	–	–	–	<b>1</b>	<b>8</b>
<b>M00-M99</b>	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes</b>	m	<b>29</b>	–	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>23</b>
		w	<b>65</b>	–	–	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
		<b>z</b>	<b>94</b>	–	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>83</b>
<b>N00-N99</b>	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten der Urogenitalsystems</b>	m	<b>106</b>	–	–	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>95</b>
		w	<b>163</b>	–	–	–	<b>5</b>	<b>158</b>
		<b>z</b>	<b>269</b>	–	–	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>253</b>
<b>O00-O99</b>	<b>KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	m	–	–	–	–	–	–
		w	<b>1</b>	–	–	<b>1</b>	–	–
		<b>z</b>	<b>1</b>	–	–	<b>1</b>	–	–
<b>P00-P96</b>	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	<b>23</b>	<b>23</b>	–	–	–	–
		w	<b>15</b>	<b>14</b>	–	<b>1</b>	–	–
		<b>z</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	–	<b>1</b>	–	–
<b>Q00-Q99</b>	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	m	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	–
		w	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
		<b>z</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>R00-R99</b>	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	m	<b>518</b>	<b>2</b>	–	<b>23</b>	<b>171</b>	<b>322</b>
		w	<b>403</b>	<b>2</b>	–	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>346</b>
		<b>z</b>	<b>921</b>	<b>4</b>	–	<b>27</b>	<b>222</b>	<b>668</b>
R95	Plötzlicher Kindstod	m	2	2	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
<b>S00-T98</b>	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	m	<b>481</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>104</b>	<b>118</b>	<b>254</b>
		w	<b>481</b>	<b>2</b>	–	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>410</b>
		<b>z</b>	<b>962</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>129</b>	<b>162</b>	<b>664</b>
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	79	–	–	9	23	47
		w	69	–	–	2	3	64
		z	148	–	–	11	26	111

## Noch: 1. Gestorbene 2011 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	67	–	–	–	4	63
		w	124	–	–	–	1	123
		z	191	–	–	–	5	186
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	74	–	–	22	16	36
		w	53	–	–	5	10	38
		z	127	–	–	27	26	74
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	3	–	–	2	–	1
		w	7	–	–	–	2	5
		z	10	–	–	2	2	6
T33-T35	Erfrierungen	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	–	–	–	–	2
		z	2	–	–	–	–	2
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	35	–	–	15	17	3
		w	12	–	–	3	4	5
		z	47	–	–	18	21	8
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	74	1	3	30	17	23
		w	32	–	–	7	6	19
		z	106	1	3	37	23	42
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	<b>m</b>	<b>481</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>104</b>	<b>118</b>	<b>254</b>
		<b>w</b>	<b>481</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>410</b>
		<b>z</b>	<b>962</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>129</b>	<b>162</b>	<b>664</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	35	–	–	17	8	10
		w	12	–	–	1	5	6
		z	47	–	–	18	13	16
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	239	1	3	13	39	183
		w	341	1	–	4	8	328
		z	580	2	3	17	47	511
W00-W19	Stürze	m	170	–	–	5	22	143
		w	245	–	–	–	2	243
		z	415	–	–	5	24	386
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	4	–	2	1	1	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	4	–	2	1	1	–
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	157	–	–	52	53	52
		w	78	–	–	16	22	40
		z	235	–	–	68	75	92
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	5	–	–	4	1	–
		w	1	–	–	1	–	–
		z	6	–	–	5	1	–

## 2. Gestorbene 2010 und 2011 in Hamburg infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Alters- gruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Unfällen insgesamt		Davon											
			Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
<b>Insgesamt</b>	<b>634</b>	<b>665</b>	-	3	1	3	42	46	255	244	4	-	332	369
unter 1 Jahr	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
1 - 15	3	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3
15 - 20	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
20 - 25	11	10	-	-	-	-	8	7	1	-	-	-	2	3
25 - 30	4	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2
30 - 35	1	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1
35 - 40	7	7	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	6	3
40 - 45	10	10	-	-	-	-	5	3	-	1	-	-	5	6
45 - 50	18	14	-	-	-	-	3	5	2	2	-	-	13	7
50 - 55	16	16	-	-	-	-	3	4	2	3	-	-	11	9
55 - 60	10	20	-	1	-	1	1	2	2	5	-	-	7	11
60 - 65	16	18	-	-	1	-	2	3	6	4	2	-	5	11
65 - 70	26	23	-	-	-	-	4	3	9	5	-	-	13	15
70 - 75	38	57	-	1	-	-	2	3	15	17	-	-	21	36
75 - 80	64	71	-	-	-	-	2	5	28	29	-	-	34	37
80 - 85	122	110	-	-	-	-	4	2	60	44	-	-	58	64
85 - 90	157	146	-	1	-	-	2	2	75	68	1	-	79	75
90 und mehr	131	148	-	-	-	-	1	-	54	65	-	-	76	83

### 3. Gestorbene 2011 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Bezirk  
Hamburg-Mitte

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 275</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>63</b>	<b>283</b>	<b>916</b>
		<b>w</b>	<b>1 131</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>142</b>	<b>952</b>
		<b>z</b>	<b>2 406</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>93</b>	<b>425</b>	<b>1 868</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	24	–	–	5	7	12
		w	21	–	–	1	2	18
		z	45	–	–	6	9	30
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	394	–	1	4	105	284
		w	316	–	–	15	68	233
		z	710	–	1	19	173	517
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	40	–	–	3	9	28
		w	32	–	1	–	6	25
		z	72	–	1	3	15	53
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	27	–	–	3	–	24
		w	28	–	–	1	4	23
		z	55	–	–	4	4	47
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	368	–	–	6	53	309
		w	451	–	–	3	26	422
		z	819	–	–	9	79	731
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	77	–	–	1	13	63
		w	55	–	–	–	5	50
		z	132	–	–	1	18	113
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	65	–	–	7	13	45
		w	49	–	–	2	12	35
		z	114	–	–	9	25	80
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	6	6	–	–	–	–
		w	4	3	–	1	–	–
		z	10	9	–	1	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	6	4	–	1	1	–
		w	2	1	–	1	–	–
		z	8	5	–	2	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	100	–	–	7	29	64
		w	51	1	–	–	8	42
		z	151	1	–	7	37	106
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	85	–	1	17	30	37
		w	60	1	–	3	6	50
		z	145	1	1	20	36	87

**Noch: 3. Gestorbene 2011 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Altona**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 154</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>232</b>	<b>881</b>
		<b>w</b>	<b>1 412</b>	<b>6</b>	<b>–</b>	<b>17</b>	<b>118</b>	<b>1 271</b>
		<b>z</b>	<b>2 566</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>51</b>	<b>350</b>	<b>2 152</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	32	–	–	1	5	26
		w	32	–	–	–	4	28
		z	64	–	–	1	9	54
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	347	–	1	6	84	256
		w	333	–	–	5	61	267
		z	680	–	1	11	145	523
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	35	–	–	3	5	27
		w	31	–	–	1	4	26
		z	66	–	–	4	9	53
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	38	–	2	2	4	30
		w	27	–	–	–	1	26
		z	65	–	2	2	5	56
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	366	–	–	4	49	313
		w	575	1	–	–	12	562
		z	941	1	–	4	61	875
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	69	–	–	–	8	61
		w	67	–	–	–	6	61
		z	136	–	–	–	14	122
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	45	–	–	–	15	30
		w	83	–	–	2	7	74
		z	128	–	–	2	22	104
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	2	1	–	–	–
		w	6	3	–	2	1	–
		z	9	5	1	2	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	82	–	–	1	30	51
		w	68	–	–	2	7	59
		z	150	–	–	3	37	110
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	60	–	1	13	10	36
		w	71	–	–	3	8	60
		z	131	–	1	16	18	96

**Noch: 3. Gestorbene 2011 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Eimsbüttel**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 072</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>31</b>	<b>197</b>	<b>840</b>
		<b>w</b>	<b>1 246</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>116</b>	<b>1 106</b>
		<b>z</b>	<b>2 318</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>313</b>	<b>1 946</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	18	–	–	–	5	13
		w	21	–	–	–	–	21
		z	39	–	–	–	5	34
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	352	–	–	7	82	263
		w	342	–	–	10	58	274
		z	694	–	–	17	140	537
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	20	–	–	1	–	19
		w	33	–	–	–	5	28
		z	53	–	–	1	5	47
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	29	–	–	2	2	25
		w	28	–	–	–	2	26
		z	57	–	–	2	4	51
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	347	–	–	2	38	307
		w	464	–	–	3	13	448
		z	811	–	–	5	51	755
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	68	–	–	–	8	60
		w	78	–	–	–	8	70
		z	146	–	–	–	16	130
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	46	–	–	5	7	34
		w	67	–	–	1	7	59
		z	113	–	–	6	14	93
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	6	6	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	–	1	–	–
		w	3	1	1	1	–	–
		z	5	2	1	2	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	81	–	–	1	26	54
		w	51	–	–	–	8	43
		z	132	–	–	1	34	97
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	50	–	–	11	11	28
		w	67	1	–	2	11	53
		z	117	1	–	13	22	81

**Noch: 3. Gestorbene 2011 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Hamburg-Nord**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 205</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>263</b>	<b>882</b>
		<b>w</b>	<b>1 551</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>28</b>	<b>155</b>	<b>1 364</b>
		<b>z</b>	<b>2 756</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	<b>418</b>	<b>2 246</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	30	–	–	3	6	21
		w	42	–	–	1	1	40
		z	72	–	–	4	7	61
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	383	–	–	9	89	285
		w	415	–	–	11	86	318
		z	798	–	–	20	175	603
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	37	–	–	2	4	31
		w	38	–	–	1	2	35
		z	75	–	–	3	6	66
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	23	–	–	2	7	14
		w	31	–	–	1	4	26
		z	54	–	–	3	11	40
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	353	–	–	7	59	287
		w	600	–	–	5	19	576
		z	953	–	–	12	78	863
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	80	–	–	–	10	70
		w	69	–	–	–	3	66
		z	149	–	–	–	13	136
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	54	–	–	1	21	32
		w	68	–	–	1	10	57
		z	122	–	–	2	31	89
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	5	5	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	8	8	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	6	4	–	1	1	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	7	5	–	1	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	90	1	–	5	26	58
		w	76	–	–	1	12	63
		z	166	1	–	6	38	121
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	75	–	1	14	21	39
		w	65	–	–	5	7	53
		z	140	–	1	19	28	92

**Noch: 3. Gestorbene 2011 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Wandsbek**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>2 037</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	<b>350</b>	<b>1 606</b>
		<b>w</b>	<b>2 409</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>211</b>	<b>2 165</b>
		<b>z</b>	<b>4 446</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>95</b>	<b>561</b>	<b>3 771</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	28	–	–	4	4	20
		w	42	1	–	1	2	38
		z	70	1	–	5	6	58
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	652	–	–	12	129	511
		w	628	–	1	9	128	490
		z	1 280	–	1	21	257	1 001
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	57	–	–	4	9	44
		w	60	–	1	1	4	54
		z	117	–	1	5	13	98
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	65	1	1	2	6	55
		w	49	–	–	2	2	45
		z	114	1	1	4	8	100
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	674	–	–	8	71	595
		w	971	–	–	2	21	948
		z	1 645	–	–	10	92	1 543
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	105	–	2	–	16	87
		w	96	–	–	–	8	88
		z	201	–	2	–	24	175
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	102	–	–	6	30	66
		w	123	–	–	2	13	108
		z	225	–	–	8	43	174
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	5	5	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	7	7	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	1	–	–	–
		w	3	–	–	1	1	1
		z	5	1	1	1	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	89	–	–	3	38	48
		w	99	1	–	–	10	88
		z	188	1	–	3	48	136
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	124	1	1	23	26	73
		w	149	–	–	8	8	133
		z	273	1	1	31	34	206

**Noch: 3. Gestorbene 2011 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Bergedorf**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>505</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>28</b>	<b>94</b>	<b>382</b>
		<b>w</b>	<b>573</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>513</b>
		<b>z</b>	<b>1 078</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>33</b>	<b>149</b>	<b>895</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	10	–	–	–	1	9
		w	11	–	–	–	1	10
		z	21	–	–	–	2	19
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	148	–	–	1	34	113
		w	156	–	–	–	25	131
		z	304	–	–	1	59	244
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	10	–	–	–	1	9
		w	12	–	–	–	2	10
		z	22	–	–	–	3	19
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	15	–	–	1	2	12
		w	9	–	–	–	1	8
		z	24	–	–	1	3	20
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	170	–	–	5	18	147
		w	218	–	–	2	8	208
		z	388	–	–	7	26	355
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	26	–	–	–	4	22
		w	32	–	–	1	4	27
		z	58	–	–	1	8	49
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	24	–	–	1	6	17
		w	36	–	–	–	5	31
		z	60	–	–	1	11	48
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	38	–	–	5	13	20
		w	31	–	–	1	3	27
		z	69	–	–	6	16	47
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	34	–	–	14	7	13
		w	22	–	–	1	1	20
		z	56	–	–	15	8	33

**Noch: 3. Gestorbene 2011 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Harburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>733</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>27</b>	<b>142</b>	<b>557</b>
		<b>w</b>	<b>757</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>20</b>	<b>64</b>	<b>672</b>
		<b>z</b>	<b>1 490</b>	<b>8</b>	<b>–</b>	<b>47</b>	<b>206</b>	<b>1 229</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	7	–	–	2	1	4
		w	14	–	–	1	–	13
		z	21	–	–	3	1	17
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	231	–	–	4	47	180
		w	198	–	–	9	39	150
		z	429	–	–	13	86	330
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	24	–	–	–	8	16
		w	23	–	–	1	2	20
		z	47	–	–	1	10	36
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	21	–	–	1	–	20
		w	15	–	–	–	1	14
		z	36	–	–	1	1	34
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	235	–	–	1	38	196
		w	316	–	–	4	10	302
		z	551	–	–	5	48	498
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	37	1	–	–	4	32
		w	23	–	–	–	3	20
		z	60	1	–	–	7	52
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	39	–	–	3	13	23
		w	33	–	–	–	1	32
		z	72	–	–	3	14	55
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	4	4	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	5	5	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	38	1	–	1	9	27
		w	27	–	–	–	3	24
		z	65	1	–	1	12	51
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	53	–	–	12	13	28
		w	47	–	–	3	3	41
		z	100	–	–	15	16	69

#### 4. Gestorbene 2011 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>14 787</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>418</b>	<b>2 650</b>	<b>11 645</b>
		<b>w</b>	<b>16 194</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>232</b>	<b>1 538</b>	<b>14 382</b>
		<b>z</b>	<b>30 981</b>	<b>69</b>	<b>47</b>	<b>650</b>	<b>4 188</b>	<b>26 027</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>201</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>152</b>
		<b>w</b>	<b>223</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>190</b>
		<b>z</b>	<b>424</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>66</b>	<b>342</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	18	–	–	–	1	17
		w	42	–	–	1	6	35
		z	60	–	–	1	7	52
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	3	–	–	2	1	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	3	–	–	2	1	–
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>4 234</b>	<b>–</b>	<b>8</b>	<b>56</b>	<b>927</b>	<b>3 243</b>
		<b>w</b>	<b>3 678</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>775</b>	<b>2 814</b>
		<b>z</b>	<b>7 912</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>142</b>	<b>1 702</b>	<b>6 057</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 159	–	8	56	918	3 177
		w	3 598	1	1	85	770	2 741
		z	7 757	1	9	141	1 688	5 918
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 183	–	–	20	264	899
		w	979	–	–	8	158	813
		z	2 162	–	–	28	422	1 712
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 118	–	–	6	308	804
		w	605	–	–	11	169	425
		z	1 723	–	–	17	477	1 229
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	61	–	–	3	16	42
		w	56	–	–	4	12	40
		z	117	–	–	7	28	82
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	2	–	–	–	–	2
		w	687	–	–	28	163	496
		z	689	–	–	28	163	498
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	347	–	–	4	92	251
		z	347	–	–	4	92	251

Noch: 4. Gestorbene 2011 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	483	–	–	–	42	441
		w	–	–	–	–	–	
		z	483	–	–	–	42	441
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	309	–	–	2	52	255
		w	137	–	–	1	13	123
		z	446	–	–	3	65	378
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	292	–	4	3	50	235
		w	251	1	–	9	36	205
		z	543	1	4	12	86	440
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	<b>31</b>	–	–	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>23</b>
		w	<b>38</b>	–	–	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>34</b>
		z	<b>69</b>	–	–	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>57</b>
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	<b>357</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>70</b>	<b>277</b>
		w	<b>436</b>	–	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>395</b>
		z	<b>793</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>102</b>	<b>672</b>
E10-E14	Diabetes mellitus	m	207	–	–	4	36	167
		w	206	–	–	2	14	190
		z	413	–	–	6	50	357
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	<b>552</b>	–	–	<b>42</b>	<b>186</b>	<b>324</b>
		w	<b>636</b>	–	–	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>554</b>
		z	<b>1 188</b>	–	–	<b>50</b>	<b>260</b>	<b>878</b>
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	325	–	–	41	180	104
		w	130	–	–	7	69	54
		z	455	–	–	48	249	158
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	294	–	–	33	169	92
		w	116	–	–	6	66	44
		z	410	–	–	39	235	136
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	<b>312</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	<b>233</b>
		w	<b>332</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>50</b>	<b>271</b>
		z	<b>644</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>111</b>	<b>504</b>
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	<b>5 561</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>69</b>	<b>737</b>	<b>4 751</b>
		w	<b>7 398</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>262</b>	<b>7 097</b>
		z	<b>12 959</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>105</b>	<b>999</b>	<b>11 848</b>

Noch: 4. Gestorbene 2011 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	306	–	–	1	40	265
		w	578	–	–	1	12	565
		z	884	–	–	2	52	830
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 036	–	–	20	339	1 677
		w	1 858	–	–	1	69	1 788
		z	3 894	–	–	21	408	3 465
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	833	–	–	15	189	629
		w	642	–	–	1	45	596
		z	1 475	–	–	16	234	1 225
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	16	–	–	–	7	9
		w	11	–	–	–	1	10
		z	27	–	–	–	8	19
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 641	1	2	22	185	1 431
		w	2 672	1	1	9	74	2 587
		z	4 313	2	3	31	259	4 018
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	575	–	1	9	55	510
		w	899	–	1	10	49	839
		z	1 474	–	2	19	104	1 349
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	234	–	–	2	10	222
		w	415	–	–	–	5	410
		z	649	–	–	2	15	632
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	788	–	–	6	80	702
		w	1 108	–	–	2	34	1 072
		z	1 896	–	–	8	114	1 774
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>1 353</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>142</b>	<b>1 196</b>
		<b>w</b>	<b>1 218</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>1 099</b>
		<b>z</b>	<b>2 571</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>242</b>	<b>2 295</b>
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	526	–	1	6	40	479
		w	579	–	–	7	32	540
		z	1 105	–	1	13	72	1 019
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	5	–	–	–	–	5
		w	10	–	–	–	1	9
		z	15	–	–	–	1	14
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	573	–	1	2	78	492
		w	412	–	–	3	59	350
		z	985	–	1	5	137	842

Noch: 4. Gestorbene 2011 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>K00-K93</b>	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	m	<b>596</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>26</b>	<b>170</b>	<b>398</b>
		w	<b>604</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>80</b>	<b>510</b>
		<b>z</b>	<b>1 200</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>250</b>	<b>908</b>
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	242	–	–	13	107	122
		w	148	–	–	7	42	99
		z	390	–	–	20	149	221
<b>L00-L99</b>	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	m	<b>13</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
		w	<b>15</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>15</b>
		<b>z</b>	<b>28</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>26</b>
<b>M00-M99</b>	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes</b>	m	<b>29</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>22</b>
		w	<b>47</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>44</b>
		<b>z</b>	<b>76</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>66</b>
<b>N00-N99</b>	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten der Urogenitalsystems</b>	m	<b>394</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>366</b>
		w	<b>490</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>476</b>
		<b>z</b>	<b>884</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>842</b>
<b>O00-O99</b>	<b>KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
<b>P00-P96</b>	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
		w	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>
		<b>z</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>
<b>Q00-Q99</b>	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	m	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
		w	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
		<b>z</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>6</b>
<b>R00-R99</b>	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	m	<b>510</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>99</b>	<b>372</b>
		w	<b>755</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>684</b>
		<b>z</b>	<b>1 265</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>154</b>	<b>1 056</b>
R95	Plötzlicher Kindstod	m	4	4	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	7	7	–	–	–	–
<b>S00-T98</b>	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	m	<b>599</b>	<b>–</b>	<b>13</b>	<b>141</b>	<b>171</b>	<b>274</b>
		w	<b>292</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>193</b>
		<b>z</b>	<b>891</b>	<b>–</b>	<b>16</b>	<b>177</b>	<b>231</b>	<b>467</b>
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	143	–	3	27	45	68
		w	43	–	–	5	7	31
		z	186	–	3	32	52	99

Noch: 4. Gestorbene 2011 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	34	–	–	–	2	32
		w	37	–	–	–	1	36
		z	71	–	–	–	3	68
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	90	–	2	39	20	29
		w	37	–	1	10	11	15
		z	127	–	3	49	31	44
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	5	–	–	2	1	2
		w	3	–	–	–	–	3
		z	8	–	–	2	1	5
T33-T35	Erfrierungen	m	2	–	–	–	1	1
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	–	–	–	1	1
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	37	–	–	11	17	9
		w	9	–	–	2	3	4
		z	46	–	–	13	20	13
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	167	–	7	35	56	69
		w	64	–	2	7	14	41
		z	231	–	9	42	70	110
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	m	<b>599</b>	-	<b>13</b>	<b>141</b>	<b>171</b>	<b>274</b>
		w	<b>292</b>	-	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>193</b>
		z	<b>891</b>	-	<b>16</b>	<b>177</b>	<b>231</b>	<b>467</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	97	–	3	46	26	22
		w	33	–	1	9	9	14
		z	130	–	4	55	35	36
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	189	–	9	17	49	114
		w	124	–	2	1	8	113
		z	313	–	11	18	57	227
W00-W19	Stürze	m	112	–	–	3	22	87
		w	98	–	1	–	3	94
		z	210	–	1	3	25	181
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	18	–	6	–	5	7
		w	4	–	–	–	–	4
		z	22	–	6	–	5	11
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	266	–	–	68	81	117
		w	104	–	–	19	33	52
		z	370	–	–	87	114	169
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	9	–	1	6	1	1
		w	10	–	–	3	4	3
		z	19	–	1	9	5	4

## 5. Gestorbene 2010 und 2011 in Schleswig-Holstein infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Alters- gruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Unfällen insgesamt		Davon											
			Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
<b>Insgesamt</b>	<b>366</b>	<b>481</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>107</b>	<b>122</b>	<b>121</b>	<b>166</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>131</b>	<b>177</b>
unter 1 Jahr	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
1 - 15	5	15	–	–	–	–	4	4	1	6	–	2	–	3
15 - 20	18	15	1	–	–	–	13	14	–	–	–	–	4	1
20 - 25	16	15	1	–	–	–	15	10	–	–	–	–	–	5
25 - 30	11	6	–	–	–	–	6	5	–	–	–	1	5	–
30 - 35	7	9	–	–	–	–	4	4	2	1	–	–	1	4
35 - 40	7	13	1	–	–	1	2	9	1	–	–	–	3	3
40 - 45	10	18	–	–	–	–	7	9	1	1	–	–	2	8
45 - 50	15	19	–	1	–	–	8	4	2	3	–	1	5	10
50 - 55	16	25	2	1	–	–	6	12	2	4	–	–	6	8
55 - 60	14	30	–	1	–	1	7	10	–	10	–	1	7	7
60 - 65	12	27	–	2	–	–	3	6	5	5	–	1	4	13
65 - 70	32	28	–	–	–	–	7	3	11	6	1	1	13	18
70 - 75	27	51	–	–	–	–	2	16	12	14	–	–	13	21
75 - 80	43	37	–	–	–	–	9	6	14	15	–	–	20	16
80 - 85	57	54	1	1	–	–	9	4	22	27	–	–	25	22
85 - 90	52	69	–	–	–	–	4	5	33	41	–	–	15	23
90 und mehr	22	50	–	1	–	–	–	1	15	33	–	–	7	15

## 6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

### Kreisfreie Stadt Flensburg

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>462</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>340</b>
		<b>w</b>	<b>490</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>13</b>	<b>54</b>	<b>421</b>
		<b>z</b>	<b>952</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>152</b>	<b>761</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	6	–	1	–	2	3
		w	6	–	–	–	2	4
		z	12	–	1	–	4	7
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	130	–	–	1	27	102
		w	125	–	–	8	25	92
		z	255	–	–	9	52	194
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	18	–	–	1	4	13
		w	8	–	–	–	1	7
		z	26	–	–	1	5	20
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	10	–	–	–	1	9
		w	8	–	–	–	2	6
		z	18	–	–	–	3	15
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	158	–	–	2	30	126
		w	227	–	–	2	7	218
		z	385	–	–	4	37	344
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	42	–	–	–	8	34
		w	35	1	–	1	4	29
		z	77	1	–	1	12	63
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	26	–	–	5	6	15
		w	14	–	–	–	2	12
		z	40	–	–	5	8	27
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	22	1	–	5	3	13
		w	22	1	–	–	2	19
		z	44	2	–	5	5	32
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	21	–	–	6	9	6
		w	8	–	–	–	2	6
		z	29	–	–	6	11	12

Noch: **6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Kiel**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 088</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>46</b>	<b>230</b>	<b>802</b>
		<b>w</b>	<b>1 230</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>115</b>	<b>1 087</b>
		<b>z</b>	<b>2 318</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>69</b>	<b>345</b>	<b>1 889</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	20	–	–	1	2	17
		w	14	–	1	–	2	11
		z	34	–	1	1	4	28
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	289	–	2	7	72	208
		w	253	–	–	7	57	189
		z	542	–	2	14	129	397
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	31	–	1	1	5	24
		w	29	–	1	–	1	27
		z	60	–	2	1	6	51
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	16	1	–	2	3	10
		w	24	–	–	–	1	23
		z	40	1	–	2	4	33
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	412	1	–	6	59	346
		w	601	–	1	5	19	576
		z	1 013	1	1	11	78	922
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	90	–	1	1	13	75
		w	109	–	–	3	8	98
		z	199	–	1	4	21	173
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	49	1	–	5	20	23
		w	37	–	–	2	8	27
		z	86	1	–	7	28	50
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	1	–
		w	2	1	–	–	1	–
		z	3	1	–	–	2	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	43	–	1	2	9	31
		w	52	–	–	1	2	49
		z	95	–	1	3	11	80
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	33	–	1	9	12	11
		w	12	–	–	4	2	6
		z	45	–	1	13	14	17

Noch: **6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Lübeck**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 260</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>210</b>	<b>1 007</b>
		<b>w</b>	<b>1 437</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>19</b>	<b>138</b>	<b>1 273</b>
		<b>z</b>	<b>2 697</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>348</b>	<b>2 280</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	14	–	–	1	2	11
		w	24	1	–	1	5	17
		z	38	1	–	2	7	28
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	342	–	1	4	59	278
		w	316	1	–	6	66	243
		z	658	1	1	10	125	521
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	34	–	–	–	8	26
		w	50	–	–	–	4	46
		z	84	–	–	–	12	72
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	23	–	1	1	8	13
		w	22	–	–	1	4	17
		z	45	–	1	2	12	30
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	447	–	–	6	49	392
		w	625	–	–	3	23	599
		z	1 072	–	–	9	72	991
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	126	1	–	1	15	109
		w	126	–	–	1	9	116
		z	252	1	–	2	24	225
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	62	–	–	1	17	44
		w	52	–	–	1	8	43
		z	114	–	–	2	25	87
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	6	6	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	–	1	–	1	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	1	1	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	58	–	–	3	13	42
		w	77	1	–	2	8	66
		z	135	1	–	5	21	108
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	44	–	–	16	10	18
		w	22	–	–	4	4	14
		z	66	–	–	20	14	32

Noch: **6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Neumünster**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>451</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>13</b>	<b>74</b>	<b>363</b>
		<b>w</b>	<b>470</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>8</b>	<b>61</b>	<b>398</b>
		<b>z</b>	<b>921</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>21</b>	<b>135</b>	<b>761</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	8	–	–	–	3	5
		w	8	–	–	–	–	8
		z	16	–	–	–	3	13
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	134	–	–	1	27	106
		w	106	–	–	3	28	75
		z	240	–	–	4	55	181
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	13	–	–	1	2	10
		w	13	–	–	–	3	10
		z	26	–	–	1	5	20
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	4	–	–	–	1	3
		w	10	–	–	1	–	9
		z	14	–	–	1	1	12
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	166	–	–	2	22	142
		w	217	–	–	1	14	202
		z	383	–	–	3	36	344
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	50	–	–	–	3	47
		w	38	–	–	1	3	34
		z	88	–	–	1	6	81
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	16	–	–	–	2	14
		w	14	–	–	–	6	8
		z	30	–	–	–	8	22
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q96	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	13	–	–	–	4	9
		w	26	1	–	1	2	22
		z	39	1	–	1	6	31
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	13	–	–	6	2	5
		w	4	–	–	1	1	2
		z	17	–	–	7	3	7

Noch: **6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Dithmarschen**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>806</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>129</b>	<b>649</b>
		<b>w</b>	<b>908</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>9</b>	<b>86</b>	<b>813</b>
		<b>z</b>	<b>1 714</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>215</b>	<b>1 462</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	9	–	–	–	1	8
		w	5	–	–	–	–	5
		z	14	–	–	–	1	13
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	216	–	–	2	42	172
		w	216	–	–	4	45	167
		z	432	–	–	6	87	339
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	16	–	–	–	4	12
		w	25	–	–	–	–	25
		z	41	–	–	–	4	37
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	14	1	–	2	3	8
		w	11	–	–	1	1	9
		z	25	1	–	3	4	17
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	327	–	1	3	44	279
		w	425	–	–	1	22	402
		z	752	–	1	4	66	681
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	73	–	–	1	5	67
		w	60	–	–	–	6	54
		z	133	–	–	1	11	121
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	34	–	–	2	10	22
		w	33	–	–	1	2	30
		z	67	–	–	3	12	52
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
Q00-Q96	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	25	–	–	2	4	19
		w	61	–	–	–	1	60
		z	86	–	–	2	5	79
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	43	–	5	7	10	21
		w	20	–	–	2	6	12
		z	63	–	5	9	16	33

Noch: **6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Herzogtum Lauenburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>966</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>167</b>	<b>767</b>
		<b>w</b>	<b>1 006</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>8</b>	<b>96</b>	<b>901</b>
		<b>z</b>	<b>1 972</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>263</b>	<b>1 668</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	12	–	–	–	2	10
		w	19	–	–	–	2	17
		z	31	–	–	–	4	27
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	280	–	–	5	59	216
		w	214	–	–	3	43	168
		z	494	–	–	8	102	384
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	27	–	–	1	4	22
		w	29	–	–	1	4	24
		z	56	–	–	2	8	46
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	16	–	–	2	1	13
		w	15	–	–	–	1	14
		z	31	–	–	2	2	27
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	364	–	–	2	45	317
		w	468	–	–	1	10	457
		z	832	–	–	3	55	774
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	78	–	–	3	7	68
		w	82	–	–	1	7	74
		z	160	–	–	4	14	142
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	41	–	–	1	7	33
		w	51	–	–	–	15	36
		z	92	–	–	1	22	69
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	–	–	1	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	1	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	39	1	–	2	8	28
		w	41	1	–	1	5	34
		z	80	2	–	3	13	62
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	43	–	1	8	19	15
		w	16	–	–	1	5	10
		z	59	–	1	9	24	25

Noch: **6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Nordfriesland**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>897</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>171</b>	<b>708</b>
		<b>w</b>	<b>945</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>96</b>	<b>828</b>
		<b>z</b>	<b>1 842</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>267</b>	<b>1 536</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	10	–	–	1	3	6
		w	18	–	–	–	–	18
		z	28	–	–	1	3	24
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	283	–	–	3	67	213
		w	226	–	–	5	48	173
		z	509	–	–	8	115	386
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	14	–	–	–	2	12
		w	32	–	1	–	4	27
		z	46	–	1	–	6	39
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	20	–	–	–	6	14
		w	24	1	–	2	3	18
		z	44	1	–	2	9	32
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	359	–	–	2	55	302
		w	451	–	–	2	23	426
		z	810	–	–	4	78	728
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	78	–	–	–	10	68
		w	58	–	–	2	4	52
		z	136	–	–	2	14	120
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	31	–	–	1	7	23
		w	35	–	–	2	8	25
		z	66	–	–	3	15	48
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	2	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	17	–	–	–	1	16
		w	25	–	–	1	–	24
		z	42	–	–	1	1	40
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	36	–	1	6	12	17
		w	20	–	–	4	4	12
		z	56	–	1	10	16	29

Noch: **6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Ostholstein**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 174</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>223</b>	<b>913</b>
		<b>w</b>	<b>1 312</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>20</b>	<b>114</b>	<b>1 178</b>
		<b>z</b>	<b>2 486</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>337</b>	<b>2 091</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	18	–	–	1	5	12
		w	20	–	–	2	2	16
		z	38	–	–	3	7	28
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	349	–	1	4	91	253
		w	317	–	–	8	65	244
		z	666	–	1	12	156	497
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	18	–	–	–	8	10
		w	16	–	–	–	1	15
		z	34	–	–	–	9	25
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	40	–	1	–	6	33
		w	23	–	–	–	–	23
		z	63	–	1	–	6	56
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	436	–	–	3	52	381
		w	647	–	–	4	19	624
		z	1 083	–	–	7	71	1 005
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	116	–	–	1	15	100
		w	72	–	–	–	8	64
		z	188	–	–	1	23	164
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	46	–	–	3	11	32
		w	56	–	–	2	3	51
		z	102	–	–	5	14	83
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	4	–	–	1	2	1
		w	–	–	–	–	–	–
		z	4	–	–	1	2	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	36	–	1	4	6	25
		w	32	–	–	1	6	25
		z	68	–	1	5	12	50
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	46	–	–	15	13	18
		w	24	–	–	3	5	16
		z	70	–	–	18	18	34

Noch: **6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Pinneberg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 473</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>255</b>	<b>1 159</b>
		<b>w</b>	<b>1 588</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>23</b>	<b>136</b>	<b>1 427</b>
		<b>z</b>	<b>3 061</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>71</b>	<b>391</b>	<b>2 586</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	18	–	–	–	4	14
		w	18	–	–	–	2	16
		z	36	–	–	–	6	30
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	407	–	–	9	83	315
		w	378	1	–	10	74	293
		z	785	1	–	19	157	608
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	39	1	–	1	6	31
		w	60	–	–	1	4	55
		z	99	1	–	2	10	86
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	36	–	–	2	7	27
		w	36	–	–	–	4	32
		z	72	–	–	2	11	59
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	540	–	–	10	72	458
		w	638	–	–	–	17	621
		z	1 178	–	–	10	89	1 079
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	121	–	–	1	6	114
		w	136	–	–	2	11	123
		z	257	–	–	3	17	237
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	52	–	–	1	19	32
		w	48	–	–	2	6	40
		z	100	–	–	3	25	72
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	5	5	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	6	6	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	2	–	–	–	–
		w	3	–	–	1	1	1
		z	5	2	–	1	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	54	2	–	1	11	40
		w	103	–	–	1	2	100
		z	157	2	–	2	13	140
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	73	–	1	16	20	36
		w	31	–	–	6	4	21
		z	104	–	1	22	24	57

Noch: **6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Plön**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>727</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>120</b>	<b>594</b>
		<b>w</b>	<b>771</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>669</b>
		<b>z</b>	<b>1 498</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>210</b>	<b>1 263</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	8	–	–	–	1	7
		w	10	–	–	–	2	8
		z	18	–	–	–	3	15
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	219	–	1	–	41	177
		w	180	–	–	4	47	129
		z	399	–	1	4	88	306
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	21	–	–	1	4	16
		w	17	–	–	–	–	17
		z	38	–	–	1	4	33
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	14	–	–	–	2	12
		w	12	–	–	–	3	9
		z	26	–	–	–	5	21
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	284	–	–	4	37	243
		w	368	–	–	2	15	351
		z	652	–	–	6	52	594
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	66	–	–	1	6	59
		w	61	–	–	–	6	55
		z	127	–	–	1	12	114
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	33	–	–	–	11	22
		w	27	–	–	–	3	24
		z	60	–	–	–	14	46
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	21	–	–	1	5	15
		w	25	–	–	–	5	20
		z	46	–	–	1	10	35
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	21	–	–	4	4	13
		w	12	–	1	4	1	6
		z	33	–	1	8	5	19

Noch: **6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Rendsburg-Eckernförde**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 437</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>264</b>	<b>1 127</b>
		<b>w</b>	<b>1 552</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>141</b>	<b>1 382</b>
		<b>z</b>	<b>2 989</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>65</b>	<b>405</b>	<b>2 509</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	26	–	–	2	9	15
		w	26	–	–	1	1	24
		z	52	–	–	3	10	39
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	421	–	–	3	101	317
		w	351	–	–	9	71	271
		z	772	–	–	12	172	588
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	36	–	–	1	8	27
		w	60	–	1	2	6	51
		z	96	–	1	3	14	78
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	37	–	–	2	3	32
		w	30	–	–	3	6	21
		z	67	–	–	5	9	53
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	533	–	2	9	69	453
		w	673	–	–	4	27	642
		z	1 206	–	2	13	96	1 095
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	122	–	1	1	12	108
		w	95	–	–	2	6	87
		z	217	–	1	3	18	195
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	48	–	–	2	14	32
		w	46	–	–	1	2	43
		z	94	–	–	3	16	75
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	5	1	–	–	3	1
		w	2	1	–	–	1	–
		z	7	2	–	–	4	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	46	–	–	1	7	38
		w	112	–	–	1	7	104
		z	158	–	–	2	14	142
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	45	–	–	14	14	17
		w	25	–	1	1	7	16
		z	70	–	1	15	21	33

Noch: **6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Schleswig-Flensburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 059</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>177</b>	<b>847</b>
		<b>w</b>	<b>1 122</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>98</b>	<b>1 006</b>
		<b>z</b>	<b>2 181</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>275</b>	<b>1 853</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	14	–	–	2	4	8
		w	12	–	–	–	2	10
		z	26	–	–	2	6	18
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	283	–	1	5	64	213
		w	232	–	–	6	49	177
		z	515	–	1	11	113	390
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	28	–	–	–	5	23
		w	27	–	–	–	2	25
		z	55	–	–	–	7	48
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	16	–	–	1	5	10
		w	19	–	–	1	4	14
		z	35	–	–	2	9	24
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	408	–	–	5	48	355
		w	534	1	–	2	12	519
		z	942	1	–	7	60	874
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	115	–	–	1	6	108
		w	87	–	–	2	7	78
		z	202	–	–	3	13	186
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	40	1	–	1	8	30
		w	41	–	1	–	4	36
		z	81	1	1	1	12	66
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	3	2	–	–	–	1
		z	4	3	–	–	–	1
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	1	–	–	–	–
		w	2	–	–	–	2	–
		z	3	1	–	–	2	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	27	1	–	3	5	18
		w	53	–	–	–	5	48
		z	80	1	–	3	10	66
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	44	–	1	10	14	19
		w	23	–	–	2	7	14
		z	67	–	1	12	21	33

Noch: **6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Segeberg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 124</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>221</b>	<b>873</b>
		<b>w</b>	<b>1 345</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>128</b>	<b>1 198</b>
		<b>z</b>	<b>2 469</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>349</b>	<b>2 071</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	15	–	–	1	–	14
		w	17	–	–	–	2	15
		z	32	–	–	1	2	29
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	340	–	–	3	77	260
		w	305	–	1	4	71	229
		z	645	–	1	7	148	489
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	26	–	–	–	5	21
		w	28	–	–	1	1	26
		z	54	–	–	1	6	47
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	27	–	–	2	6	19
		w	40	–	–	–	7	33
		z	67	–	–	2	13	52
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	412	–	–	7	63	342
		w	612	–	–	3	21	588
		z	1 024	–	–	10	84	930
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	104	–	–	–	18	86
		w	102	–	–	1	5	96
		z	206	–	–	1	23	182
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	50	–	–	1	20	29
		w	70	–	–	1	5	64
		z	120	–	–	2	25	93
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	–	1	–	–	1
		z	2	–	1	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	29	–	–	2	6	21
		w	34	–	–	3	6	25
		z	63	–	–	5	12	46
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	55	–	1	10	14	30
		w	38	–	1	1	6	30
		z	93	–	2	11	20	60

Noch: **6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Steinburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>722</b>	–	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>128</b>	<b>573</b>
		<b>w</b>	<b>758</b>	–	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>73</b>	<b>668</b>
		<b>z</b>	<b>1 480</b>	–	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>201</b>	<b>1 241</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	10	–	–	–	–	10
		w	11	–	–	–	1	10
		z	21	–	–	–	1	20
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	202	–	–	3	44	155
		w	161	–	–	3	28	130
		z	363	–	–	6	72	285
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	11	–	–	1	3	7
		w	17	–	–	1	–	16
		z	28	–	–	2	3	23
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	14	–	–	–	4	10
		w	19	–	–	–	6	13
		z	33	–	–	–	10	23
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	292	–	–	4	42	246
		w	368	–	1	4	15	348
		z	660	–	1	8	57	594
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	68	–	–	–	8	60
		w	56	–	–	1	8	47
		z	124	–	–	1	16	107
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	32	–	–	2	6	24
		w	30	–	–	1	5	24
		z	62	–	–	3	11	48
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	–	–	1	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	1	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	1
		z	1	–	–	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	24	–	–	2	6	16
		w	19	–	–	–	2	17
		z	43	–	–	2	8	33
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	29	–	1	4	10	14
		w	12	–	–	3	1	8
		z	41	–	1	7	11	22

Noch: **6. Gestorbene 2011 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Stormarn**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 141</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>183</b>	<b>923</b>
		<b>w</b>	<b>1 260</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>112</b>	<b>1 133</b>
		<b>z</b>	<b>2 401</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>295</b>	<b>2 056</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	13	–	–	–	1	12
		w	15	–	–	–	4	11
		z	28	–	–	–	5	23
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	339	–	2	6	73	258
		w	298	–	–	6	58	234
		z	637	–	2	12	131	492
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	25	–	–	–	2	23
		w	25	–	–	–	1	24
		z	50	–	–	–	3	47
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	25	–	–	–	5	20
		w	39	–	1	–	8	30
		z	64	–	1	–	13	50
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	423	–	–	4	50	369
		w	544	–	–	2	18	524
		z	967	–	–	6	68	893
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	104	–	–	1	10	93
		w	101	–	–	1	8	92
		z	205	–	–	2	18	185
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	36	–	–	1	12	23
		w	50	–	–	–	3	47
		z	86	–	–	1	15	70
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	4	1	–	1	1	1
		w	1	–	1	–	–	–
		z	5	1	1	1	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	56	–	–	4	11	41
		w	73	–	–	–	2	71
		z	129	–	–	4	13	112
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	53	–	1	10	8	34
		w	25	–	–	–	5	20
		z	78	–	1	10	13	54